



Pâtée Spéciale Cacatoès (Cockatoo Hand Feeding)

DESCRIPTION

Ce produit est conçu pour l'élevage à la main de poussins de cacatoès (à exception des cacatoès noirs). Il s'agit d'une pâtée de continuation qui devra être utilisée dès que les plumes commencent à poindre jusqu'à le sevrage. Conçue pour constituer 100 % de l'alimentation du perroquet dans cette période, il est indiqué de fournir ce produit à partir de la 3ème semaine de vie.

RECOMMANDATIONS

S'assurer que le jabot est vide chaque matin. Avec d'exemplaires jeunes, il est préférable d'utiliser les pâtées de premier âge comme **Psittacus Psittacine Crop Milk** ou **Neonatal Hand Feeding** (selon l'âge du poussin). Pendant le sevrage, ce produit sera remplacé progressivement par **Psittacus Omega** pendant un an. Il faut jeter la formule restante après chaque prise. Après avoir ouvert le sac, le produit doit être conservé dans un récipient hermétique, dans un endroit frais et sec. Il n'est pas recommandé de conserver **Cockatoo Hand-Feeding** dans le réfrigérateur. Néanmoins, il est possible de congeler ce produit s'il est gardé dans un récipient avec fermeture hermétique.

PRÉPARATION

Ajouter de l'eau tiède jusqu'à obtenir une concentration de 20-25% (texture similaire à un yoghourt battu).

CONSOMMATION QUOTIDIENNE

En moyenne, les perroquets ingèrent de 7 à 10 ml de pâtée en chaque prise par 100 g de poids. Le nombre de prises journalières diffère selon l'espèce et l'âge du poussin. Le jabot doit rester plein, mais pas tendu.

INFORMATION NUTRITIONELLE

COMPOSITION:

Grains de céréales et produits dérivés, graines ou fruits oléagineux et produits dérivés, huiles végétales (tournesol hautement oléique, graines de lin raffinées), graines de légumineuses et produits dérivés, luzerne déshydratée, minéraux et produits dérivés, oeuf entier déshydraté, fructose, levure de bière desséchée, inuline (*Cichorium intybus*), yucca des Mohave, farine de souci (*Tagetes erecta*).

ADDITIFS:

Vitamines: 3a672a Vitamine A: 4.400 IU/kg; 3a671 Vitamine D3: 1.100 IU/kg; 3a700 Vitamine E: 270 mg/kg; 3a300 Vitamine C: 200 mg/kg; 3a710 Vitamine K3: 5 mg/kg; 3a820 Vitamine B1: 25 mg/kg; 3a825i Vitamine B2: 20 mg/kg; 3a831 Vitamine B6/Pyridoxine chlorhydrate: 25 mg/kg; Vitamine B12/Cyanocobalamine: 100 μg/kg; 3a841 D-pantothénate de calcium: 20 mg/kg; 3a314 Niacine: 125 mg/kg; 3a316 Acide folique: 5 mg/kg; 3a880 Biotine: 800 μg/kg; 3a890 Chlorure de choline: 1.600 mg/kg; 3a160 (a) Beta-carotène: 18 mg/kg; 3a920 Bétaïne anhydre: 250 mg/kg. Oligo-éléments: 3b106 Fer (fer (II) chélate d'aminoacides hydraté): 28 mg/kg; 3b406 Cuivre (cuivre (II) chélate d'aminoacides hydraté): 1 mg/kg; 3b504 Manganèse (chélate de manganèse d'aminoacides hydraté): 64 mg/kg; 3b606 Zinc (chélate de zinc d'aminoacides hydraté): 23 mg/kg; 3b202 lode (iodate de calcium anhydre): 0,9 mg/kg; 3b814 Sélénium (Analogue hydroxylé de la sélénométhionine): 300 μg/kg. Antioxydants: 1b306 (ii) Extrait d'huiles végétales riches en tocophérols (riches en delta-tocophérol): 96 mg/kg; 1b304 Palmitate d'ascorbyle: 26 mg/kg. Aromatisants: Extrait de Rosmarinus officinalis: 0,01 g/kg.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES:

Humidité 8,0 %, Protéine brute 21,0 %, Matière grasse brute 10,0 %, Fibre brute 5,7 %, Cendres brutes 5,9 %.

EMBALLAGE

Sac de 5 kg.



5 kg

